



Pakketten voor akkervogelbeheer ANLb 2020-2021

Beschrijving per beheerpakket

14 Stoppeland

Beschrijving

Het laten staan (en niet onderploegen) van graanstoppels kan van waarde zijn voor overwinterende en foeragerende vogels zoals bijvoorbeeld de Grauwe Gors, maar ook de Veldleeuwerik. De oogstresten en achtergebleven zaden, maar vooral ook de onkruidvegetatie die tussen de stoppels kan ontstaan zijn een belangrijke voedselbron voor hen. Bovendien is de structuur van het stoppeland aantrekkelijk voor deze soorten.

Beheereisen

Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y uit [gewas a of meerdere gewassen b of gewasresten c](#) (zie beschreven onder pakketten).

Aanvullende beheervoorschriften

- In de rustperiode van 1 november tot 15 maart van het volgende jaar vinden geen bewerkingen plaats.
- Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het [Protocol Chemische bestrijding](#) bij agrarisch natuurbeheer
- De beheereenheid wordt niet beweid.

Pakket

- a) Winterstoppel: rustperiode tussen 1 november en 15 maart van het volgende jaar met graanstoppel als gewasrest

Meldingen

- Pakket b: startdatum wordt 5 werkdagen voor ingangsdatum rustperiode gemeld bij RvO.nl

15 Wintervoedselakker

Beschrijving

Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. De aanwezigheid van niet geoogste granen en zaaddragende akkerkruiden biedt voedselmogelijkheden aan zaadetende vogels als geelgors en ringmus, maar ook aan muizen. Hierdoor bieden deze terreinen ook overwinteringsmogelijkheden voor blauwe kiekendief en velduil.

Afbakening

- De beheereenheid bestaat uit bouwland.
- De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0,30 ha en een maximale oppervlakte van 2 ha.
- Roulatie is mogelijk binnen het werkgebied van het Collectief Midden Groningen.
- Cumulatie met andere beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen

Pakket a, b en c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) uit ten minste 80% zomertarwe aangevuld met granen niet zijnde maïs.

Aanvullende beheervoorschriften

- In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen plaats en wordt er niet beweide.
- Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode.
- Bij percelen die langer dan 1 jaar liggen, bemesting met ten minste 100 kg zuivere stikstof.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij agrarisch natuurbeheer
- Pleksgewijze mechanische is enkel toegestaan bij haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleeftkruid, kweek, melganzevoet of Japanse duizendknoop.
- De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid met een door Collectief Midden Groningen samengesteld mengsel met een bepaalde zaaidichtheid. Wanneer gekozen wordt voor een combinatie van gewassen, dienen deze in stroken naast elkaar geteeld te worden.
- Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast.
- Voor inzaaien wordt een bemesting uitgevoerd van ten minste 40 kg zuivere stikstof per hectare d.m.v. drijfmest, ruige mest of kunstmest (om onkruiden te drukken)
- De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de beheereenheid.

Pakket

- a) Wintervoedselakker 1 juni – 1 maart



19 Vogelakker Nieuwe Stijl (voorheen pakket 16 Vogelakker)

Beschrijving

Vogelakkers dienen 's zomers en 's winters als foerageergebied voor akkervogels in open akkergebieden. Vogelakkers dienen ook als broedhabitat, bijvoorbeeld voor veldleeuwerik en gele kwikstaart. Vogelakkers bieden een veilig broedhabitat. De terreinen zijn onder meer aantrekkelijk voor muizen, die op hun beurt weer een belangrijke prooi zijn voor muizenetende soorten, als Grauwe Kiekendief en Velduil. De vogelakker kan enkel in blokpercelen worden uitgevoerd, dus niet als rand.

Beheereisen

- Pakket a t/m g: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze.

Aanvullende beheervoorschriften

- *Pakket a, b en c:* De beheereenheid bestaat tussen 1 juni en 31 december uit meerdere stroken van afwisselend luzerne en het door Collectief Midden Groningen samengestelde natuurbraakmengsel. (luzerne/kruidenrijk/luzerne/kruidenrijk/luzerne). De stroken zijn minimaal 9 meter breed.
- De luzerne wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd, en gaat kort de winter in. Bij maaien van luzerne geldt de volgende werkwijze:
 - * Grasdrogerij ontvangt informatie van het collectief over de locatie van onze vogelakkers (met uitzondering van de luzerne in vogelakkers die door beheerders zelf worden gemaaid. Voor deze beheerders geldt ook deze werkwijze. Daar waar hierna "grasdrogerij" staat kunnen zij dit vervangen door "De beheerder").
 - * Grasdrogerij communiceert maaiplanning ná 1 mei én 7-14 dagen vóór de maaidatum aan de coördinator en de ecooloog.
 - * De ecooloog laat de percelen controleren door een vrijwilliger.
 - * De ecooloog koppelt aan de coördinator de bevindingen terug en geeft een aanbeveling over al dan niet maaien.
 - * Collectief bepaalt bij een negatieve aanbeveling of er gemaaid mag worden en geeft dit perceel al dan niet vrij voor maaien.
 - * Grasdrogerij wordt door de coördinator geïnformeerd over vrijgegeven percelen en neemt contact met beheerder op.
 - * Als beheerder draagt u bij in de kosten die met deze werkwijze gepaard gaat. U ontvangt hier jaarlijks een nota van.
- De beheereenheid wordt niet beweid.
- De oppervlakte mag in het jaar van verlegging of beëindiging contract vanaf 1 september worden geploegd.
- In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september en 15 mei in het daarop volgend kalenderjaar te worden geploegd, of een andere diepe grondbewerking, en opnieuw ingezaaid met luzerne en het natuurbraakmengsel. Van het derde of vierde jaar kan worden afgeweken wanneer dit is opgenomen in een goedgekeurd collectief beheerplan.



- Collectief Midden Groningen bepaalt de samenstelling van het zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden.
- De verhouding tussen luzerne en natuurbraak dient resp. 60-70/40-30% te zijn. Op deze wijze krijgt u een zebepad waarbij de stroken luzerne breder zijn. Bij voorkeur zijn de stroken natuurbraak 9 meter breed.
- 50% van totale oppervlakte stroken natuurbraak dient jaarlijks te worden gemaaid vóór 1 maart (vanwege het naderende broedseizoen), wordt dit deel minimaal nog een keer (geheel of gedeeltelijk, naar eigen inzicht) gemaaid tussen 1 augustus en 15 september (bij voorkeur zo laat mogelijk). In het jaar van inzaai vervalt de eerste maaibeurt. Maaien geschiedt op 20 cm hoogte. 50% Van de stroken natuurbraak blijft het hele jaar staan. Het maaisel wordt bij voorkeur afgevoerd. In het volgende kalenderjaar wordt een ander deel van de kruidenrijke strook niet gemaaid.
- De luzerne minimaal 1x maaien na 15 juli, bij voorkeur zo laat mogelijk.
- De beheereenheid mag alleen worden bemest op het gedeelte met luzerne, en wel binnen 14 dagen na een maaibeurt. Als er bemest wordt is alleen ruige mest toegestaan.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij agrarisch natuurbeheer
- De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de beheereenheid.

Pakketten

- a) Vogelakker Nieuwe Stijl
- b) Meerjarige vogelakker (benaming bij Collectief: Vogelakker Nieuwe Stijl)

19 Kruidenrijke akkerranden

Beschrijving

Beheerde akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen als broed-, schuil- en foerageergebied voor akkervogels, zoals de grauwe kiekendief, veldleeuwerik en patrijs. Dit is vooral aan de orde in grootschalige open akkerbouwgebieden, met voldoende brede randen. In kleinschalige landschappen kunnen akkerranden echter ook een belangrijke functie hebben, als voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën. De kruidenrijke akkerrand kan zowel als rand en als blokperceel worden ingezet.

Afbakening

- De beheereenheid bestaat uit bouwland.
- De beheereenheid is minimaal 9 meter breed.
- Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten.

Beheereisen

- Pakket c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze. Voor Collectief Midden Groningen geldt tot aan het moment van grondbewerking aangezien het een meerjarige rand is. Voor 15 mei dient één van de volgende gewassen zijn ingezaaid: grassen, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), kruiden of een mengsel van deze. Tot aan het moment van grondbewerking dient het gewas aanwezig te zijn. Onder het moment van grondbewerking wordt verstaan de periode waarin de in het betreffende pakket beschreven handelingen uitgevoerd mogen.

Aanvullende beheervoorschriften

- Pakket a t/m g wordt niet beweid.
- 20-70% van totale oppervlakte dient jaarlijks te worden gemaaid tussen 1 maart en 15 april, wordt dit deel nogmaals minimaal één keer (geheel of gedeeltelijk, naar eigen inzicht) gemaaid tussen 15 juli en 15 september, bij voorkeur zo laat mogelijk. 30% blijft het hele jaar staan. Delen die opnieuw zijn ingezaaid hoeven in hetzelfde voorjaar niet te worden gemaaid.
- In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september en 15 april in het daarop volgend kalenderjaar te worden geploegd (of een andere diepe grondbewerking) en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Van het derde of vierde jaar kan worden afgeweken wanneer dit is opgenomen in een goedgekeurd collectief beheerplan.
- Collectief Midden Groningen bepaalt de samenstelling van het zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden.
- Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan bij haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet of japanse duizendknoop.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het [Protocol Chemische bestrijding](#) bij agrarisch natuurbeheer.
- De beheereenheid wordt niet beweid of bemest.



- De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de beheereenheid.
- Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast.
- Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd, teneinde verstikking te voorkomen. Tip: spreek het meenemen van maaisel af met de grasdrogerij.

Pakketten

- c) De beheereenheid is een rand van minimaal 9 meter breed.